

ERREUNO SRL



EAGLE

The word "EAGLE" is rendered in a large, bold, black sans-serif font with a blue 3D shadow effect. A detailed eagle is perched on the top right corner of the letter "E". The background is a light blue sky with white clouds and a bright sun or light source in the upper center.

EMBEDDED & CUSTOM

R1
AUTOMAZIONE
&
INNOVAZIONE




EAGLASS



TELEASSISTENZA: POTENZIALITA'

L'operatore oltre a ricevere informazioni, relative al funzionamento ed alla sicurezza di impianti da remoto, trasmette a sua volta immagini e filmati ai colleghi in ufficio o che si trovano in un'altra sede.

Nella versione futura si potrebbero utilizzare gli Epson Glasses che sempre attraverso una connessione WiFi visualizzano le notifiche e informano attraverso l'audio l'operatore che può operare a mani libere.






Eagleyeye Assistance

L'innovazione dei
sistemi di
Teleassistenza



Eagleye Assistance

Macchina 1



UFFICIO


Eagleye Server

INTERNET

Macchina 2

Macchina 3

Macchina xxxx



Eagleye Assistance

Macchina 1



UFFICIO

Eagleye Server

INTERNET



ONLINE :


PLC

SUPERVISIONE

Rete PC

SKYPE – VIDEO - CHAT

Tramite Eaglass



Eagleye Assistance

Eagleye LAN

Rete

Importa/Esporta

WAN mode: static

WAN ip: 192 168 3 121

WAN subnet: 255 255 255 0

LAN mode: static

LAN ip: 192 168 31 193

LAN subnet: 255 255 255 0

GATEWAY: 192 168 3 1

DNS: 8 8 8 8

SERVER: 81 30 21 152

Salva

Rete

Importa/Esporta

Log

Nome Identificativo impianto erreuno_lab

Matricola impianto test1

Campo libero 1 roberto

Campo libero 2

Salva



Eagleye Assistance

Eagleye Server

Connections	Log	Password	Network	Help
SERVER ONLINE GATEWAY			STATUS MESSAGE	
Disconnect	2-ErreUno (00-0c-43-30-52-8a)	192.168.31.193	Impianto: erreuno_lab Matr:test1 roberto	 (device up)
DEVICES LIST:		192.168.31.58	ADVANTECH CO., LTD.	
Connect	1-Ensys (00-0c-43-30-52-88)	192.168.30.193		
Connect	9-DEV (00-0c-43-30-52-98)	192.168.38.193		
Connect	11-DEV (00-0c-43-30-52-9c)	192.168.40.193		
Connect	10-DEV (00-0c-43-30-52-9a)	192.168.39.193		
Connect	4-DEV (00-0c-43-30-52-8e)	192.168.33.193		
Connect	7-DEV (00-0c-43-30-52-94)	192.168.36.193		 
Connect	6-DEV (00-0c-43-30-52-92)	192.168.35.193		 
Connect	5-DEV (00-0c-43-30-52-90)	192.168.34.193		
Connect	8-Prototipo (00-0c-43-30-52-96)	192.168.37.193		



Eagleye Assistance

Perché Eagleye Assistance

Abbatte il prezzo di acquisto dei dispositivi per la teleassistenza

Riduce i costi di assistenza

Aumenta la sicurezza del dato

Aumenta l'efficienza dell'assistenza remota

Indipendenza da SERVER esterni