



## ErreUno S.r.l.

Via Novella ,13  
43058 Sorbolo (PR)  
P.I.e C.F. 02379290345  
Tel : +39 328 2898131  
Tel. / Fax:+39 0521 694164  
<http://www.erre1.it>  
email : [info@erre1.it](mailto:info@erre1.it)

# DOSATORE ALCOOL PER ALIMENTI





## **ErreUno S.r.l.**

Via Novella ,13  
43058 Sorbolo (PR)  
Tel : +39 328 2898131  
Fax : +39 0521 694164  
<http://www.erre1.it>  
email : [info@erre1.it](mailto:info@erre1.it)

### **Dove utilizzarlo :**

prodotti che necessitano di alcool o aroma prima del confezionamento

### **Perché utilizzarlo :**

l'alcool viene utilizzato in quantità minime, per la conservazione degli alimenti da forno.

### **Perché ARO :**

grazie alla tecnologia impiegata, è garantita la qualità del dosaggio.

### **Chi più spende meno spende :**

Utilizzare la tecnologia in modo corretto significa spendere di più all'inizio per risparmiare molto di più dopo.

### **Sicurezza della dosata :**

I controlli effettuati in forma ottica e pneumatica, garantiscono un controllo del 100% sulla dosata effettuata.

### **Sicurezza del prodotto confezionato:**

Per ogni prodotto viene effettuato il controllo e in caso di anomalia viene scartato in automatico.

### **Sicurezza e normative :**

Aro è conforme alla normativa ATEX per l'utilizzo di alcool etilico e alla normativa PED per i serbatoi in pressione.

### **Tracciabilità :**

Aro è predisposto per la raccolta dati e tracciabilità del prodotto.

### **Opzioni :**

Aspirazione aria .

Raccolta dati su file excell o DataBase.

Altri a richiesta del cliente.

[roberto.riccardi@erre1.it](mailto:roberto.riccardi@erre1.it)



## ErreUno S.r.l.

Via Novella ,13  
43058 Sorbolo (PR)  
Tel : +39 328 2898131  
Fax : +39 0521 694164  
<http://www.erre1.it>  
email : [info@erre1.it](mailto:info@erre1.it)

<b>Caratteristiche tecniche generali</b>		
Dimensioni	500 x 1600 x 500 ( b x h x p )	
Struttura	acciaio INOX	
Quadro elettrico	Lamiera verniciata ( INOX opzionale )	
Capacità serbatoio principale	55 Litri	
Capacità serbatoio riserva	4 Litri	
Tipo di dosata	Temporizzata o pesata	
Alimentazione pneumatica	6 BAR	
Alimentazione elettrica	220 Vac ( 500VA )	
Segnale verso confezionatrice	1 NC	
Predisposizione raccolta dati	Sì	
Inseguimento prodotto al variare della velocità	Sì	
Controllo di dosata	si	
<b>Caratteristiche di dosata</b>		
<i>Peso da..a..</i>	<i>Velocità max. battute /minuto</i>	<i>Precisione F.S.</i>
0,15..10,0 gr	Fino a 500	3 oppure 6 % a secondo del modello

[roberto.riccardi@erre1.it](mailto:roberto.riccardi@erre1.it)



## ErreUno S.r.l.

Via Novella ,13  
43058 Sorbolo (PR)  
Tel : +39 328 2898131  
Fax : +39 0521 694164  
<http://www.erre1.it>  
email : [info@erre1.it](mailto:info@erre1.it)

### Tipologie :

modello	descrizione	q.tà di dosaggio grammi
<b>ARO-R1-T</b>	dosatore per alte velocità fino a 450 battute/minuto con modalità di dosaggio a tempo	Da 0,15
<b>ARO-R1-TP</b>	dosatore per alte velocità fino a 150 battute/minuto con modalità di dosaggio a tempo e a peso	Da 2
<b>ARO-R1-TA</b>	dosatore per alte velocità fino a 450 battute/minuto con modalità di dosaggio a tempo, con aspirazione aria per svuotare le confezioni	Da 0,15
<b>ARO-R1-TPA</b>	dosatore per alte velocità fino a 150 battute/minuto con modalità di dosaggio a tempo e a peso con aspirazione aria per svuotare le confezioni	Da 2
<b>ARO-R1-TP- RA</b>	dosatore per alte velocità fino a 150 battute/minuto con modalità di dosaggio a tempo e a peso – RIEMPIMENTO AUTOMATICO	Da 2
<b>ARO-R1-PC1</b>	Box di raccolta dati e tracciabilità lotti – file excel	